




BLOK OPERACYJNY opis przedmiotu zamówienia

Podane wymiary oraz wizualizacje są orientacyjne dokładne wymiary zostaną ustalone w trakcie wizji lokalnej

- ✓ Szczegóły odnośnie rodzaju wykorzystanych materiałów oraz ich kolorystyki będą do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.
- ✓ Zamawiający zastrzega sobie wybór oferowanej kolorystyki meblowej spośród minimum 10 kolorów (w tym odcienie szarości) – w cenie oferty bez dodatkowych dopłat. Wzornik kolorystyki należy dostarczyć przed realizacją zamówienia.
- ✓ Zamawiający zastrzega sobie wybór oferowanych wzorów uchwytów meblowych spośród min. 5 wzorów w cenie oferty, bez dodatkowych opłat.
- ✓ Urządzenia wykorzystywane podczas wykonywania usługi muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.
- ✓ Meble muszą być wykonane z płyty meblowej dedykowanej do pomieszczeń o podwyższonym reżimie sanitarnym, powierzchnia mebli musi być odporna na mocne środki do dezynfekcji.

		Opis	Szkic poglądowy
1.	Szafa drzwi przesuwne Lokalizacja: śluza	Wysokość: 200 cm szerokość: 190 cm, głębokość: 50 cm • Dwoje drzwi przesuwnych w profilach aluminiowych, • Wypełnienie drzwi: płyta meblowa gr. 10 mm, • Korpus szafy wykonany z płyty meblowej gr. 18 mm, oklejana PCV 2 mm i 0,8 mm, • Tył szafy wykonany z płyty HDF, kolor: biały, gr. 3 mm, • Stopki regulowane wys. 3 cm, wyposażone w elementy umożliwiające poziomowanie, • W środku szafy zamontowane półki.	

2.	Szafa drzwi zamykane Lokalizacja: śluza	Wysokość: 200 cm, szerokość: 67 cm, głębokość: 70 cm • Front i korpus szafy wykonane z płyty meblowej o gr. 18 mm, oklejana PCV 2 mm i 0,8 mm, • Tył szafy wykonany z płyty HDF, kolor: biały, gr. 3 mm, • Zawiasy FGV, • Uchwyt metalowy, w kolorze aluminium, • Stopki regulowane wys. 3 cm, wyposażone w elementy umożliwiające poziomowanie, • W środku szafy zamontowane półki.	
3.	Regał Lokalizacja: magazyn sterylny	Wysokość: 250 cm, szerokość: 210 cm, głębokość: 50 cm • Korpus regału wykonany z płyty meblowej o gr. 18 mm, oklejanej PCV 2 mm i 0,8 mm, • Tył regału wykonany z płyty HDF, kolor: biały, gr. 3 mm, • Regał po prawej stronie skośny, • Stopki regulowane, wys. 15 cm, wyposażone w elementy umożliwiające poziomowanie.	

4.	Regał Lokalizacja: magazyn sterylny	Wysokość: 250 cm, szerokość: 142 cm, głębokość: 60 cm • Korpus regału wykonany z płyty meblowej o gr. 18 mm, oklejanej PCV 2 mm i 0,8 mm, • Tył regału wykonany z płyty HDF, kolor biały o gr. 3 mm, • Stopki regulowane wys. 15 cm, wyposażone w elementy umożliwiające poziomowanie.	
5.	Regał Lokalizacja: magazyn sterylny	Wysokość: 250 cm, szerokość: 80 cm, głębokość: 35 cm • Korpus regału wykonany z płyty meblowej, gr. 18 mm, oklejana PCV 2 mm i 0,8 mm, • Tył regału wykonany z płyty HDF, kolor: biały, gr. 3 mm, • Stopki regulowane wys. 15 cm, wyposażone w elementy umożliwiające poziomowanie.	

6.	Szafa drzwi przesuwne Lokalizacja: pokój socjalny lekarzy	Wysokość: 250 cm, szerokość: 210 cm , głębokość: 60 cm • Troje drzwi przesuwnych w profilach aluminiowych, kolor srebrny, • Wypełnienie drzwi z płyty meblowej gr. 10 mm, • Korpus szafy wykonany z płyty meblowej o gr. 18 mm, oklejany PCV 2 mm i 0,8 mm, • Tył szafy płyta HDF, w kolorze białym o gr. 3 mm, • Stopki regulowane wys. 3 cm, wyposażone w elementy umożliwiające poziomowanie, • Szafa zamykana na klucz (zamek patentowy), • W środku szafy zamontowane półki.	
7.	Szafa drzwi przesuwne Lokalizacja: korytarz	Wysokość: 230 cm, szerokość: 160 cm, głębokość: 50 cm • Dwoje drzwi przesuwnych w profilach aluminiowych, kolor srebrny, • Wypełnienie drzwi z płyty meblowej o gr. 10 mm, • Korpus szafy wykonany z płyty meblowej gr. 18 mm, oklejany PCV 2 mm i 0,8 mm, • Tył szafy wykonany z płyty HDF, w kolorze białym o gr. 3 mm, • Stopki regulowane wys. 3 cm, wyposażone w elementy umożliwiające poziomowanie, • W środku szafy zamontowane półki.	

8.	Aneks kuchenny Lokalizacja: pokój pielęgniarek	Szafki dolne i górne: Długość całkowita: 180 cm • Fronty i korpusy wykonane z płyty meblowej gr. 18 mm, oklejane PCV 2 mm i 0,8 mm, • Tył szafek wykonany z płyty HDF, w kolorze białym o gr. 3 mm, • Błat klejony laminatem o gr. 38 mm, kolor: dąb, • Zawiasy FGV, • Zawiesia SCLIM o podwyższonej wytrzymałości wieszane na szynie, • Uchwyty metalowe w kolorze aluminium, • Szuflada na prowadnicy rolkowej z organizerem na sztućce, • Stopki regulowane, wyposażone w elementy umożliwiające poziomowanie, Nadstawki na szafki górne wysokość: 50 cm długość: 180 cm • Fronty i korpusy wykonane z płyty meblowej, o gr. 18 mm, oklejane PCV 2 mm i 0,8 mm, • Tył wykonany z płyty HDF, w kolorze białym o gr. 3 mm, • Zawiesia SCLIM o podwyższonej wytrzymałości wieszane na szynie, • Zawiasy zwykłe FGV, • Uchwyty metalowe w kolorze aluminium, Boczna szafka otwarta: Długość: 60 cm, wysokość 35 cm • Korpusy wykonane z płyty meblowej o grubości: 18 mm, oklejane PCV 2 mm i 0,8 mm, • Tył szafki wykonany z płyty HDF, o gr. 3 mm. Aneks kuchenny winny być wykończony estetycznie listwami przyblatowymi oraz wykończeniowymi.	
----	---	--	--

9.	Regał/ korpus na chodaki* Lokalizacja: śluza	Wysokość: 193 cm, szerokość: 99,7 cm, głębokość: 60 cm • Korpus wykonany z płyty meblowej gr. 18 mm, oklejana PCV 2 mm i 0,8 mm, • Tył korpusu płyta HDF biała o gr. 3 mm, • Stopki regulowane wys. 3 cm, wyposażone w elementy umożliwiające poziomowanie. * Demontaż i montaż starych półek wysuwnych na chodaki w nowym korpusie.	
10.	Szafa drzwi zamykane Lokalizacja: śluza laryngologia	Wysokość: 200 cm, szerokość: 70 cm, głębokość: 35 cm • Fronty i korpus szafy wykonany z płyty meblowej gr. 18 mm, oklejana PCV 2 mm i 0,8 mm • Tył szafy wykonany z płyty HDF, w kolorze białym o gr. 3 mm • Zawiasy zwykłe FGV • Uchwyty metalowe w kolorze aluminium • Stopki regulowane wys. 3 cm, wyposażone w elementy umożliwiające poziomowanie, • W środku szafy zamontowane półki.	