

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania „Dostawa środków dezynfekcyjnych”

Znak sprawy: ZP/110/ZCO/2020

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Zestaw I:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 1 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD lub równoważną. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w op. 1l ze spryskiwaczem?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 2 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD lub równoważną. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola), rota, noro w czasie od 30



sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w op. 5l?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 3 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp, skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-,propanian(sól), spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min., rozmiar min. 13 x 20 cm, chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615, opakowanie pojemnik 100 szt., posiadające możliwość wymiany wkładów z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź : Zamawiający dopuści preparat pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ tj. działania preparatu na wirusy bezosłonowe tj. Adeno, Noro, Roto

4. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 4 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp, skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-,propanian(sól), spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min., rozmiar min. 13 x 20 cm, chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615, opakowanie wkład 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź : Zamawiający dopuści preparat pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ tj. działania preparatu na wirusy bezosłonowe tj. Adeno, Noro, Roto

5. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 5 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp, skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-,propanian(sól), spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min., rozmiar min. 13 x 20 cm, chusteczki przebadane

zgodnie z normą EN 16615, opakowanie pojemnik 100 szt., posiadające możliwość wymiany wkładów ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuści preparat pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ tj. działania preparatu na wirusy bezosłonowe tj. Adeno, Noro, i Clostridium.

6. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 1 dopuści preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji, z zawartością inhibitorów korozji. Preparat posiadający wysoką tolerancję materiałową, doskonale sprawdzający się do wszystkich instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, gumy i tworzyw sztucznych, posiadający bardzo dobre właściwości myjące i przyjemny zapach. Zawierający w składzie: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B,F,V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola, Adeno, Polio), Tbc w czasie do 15 min., konfekcjonowany w op. 11 ze spryskiwaczem z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

7. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 1 dopuści koncentrat przeznaczony do zalewania suchych chust, do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna, posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego, do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni, posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe, posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka, skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecyldimetyloamoni, spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych, preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885, preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny, konfekcjonowany w op. 11, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Zestaw II:

1. Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, w celu zminimalizowania ryzyka epidemiologicznego, Zamawiający rozpatrzy możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na wybranej przez Zamawiającego platformie zakupowej?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert oraz oświadczeń, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp, w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Natomiast formę komunikacji elektronicznej w zakresie innych dokumentów Zamawiający dopuścił w rozdziale VII ust. 1.1 SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1a:

1. Dotyczy poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat **MediQuick** o parametrach zgodnych z załączoną ulotką?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

2. Dotyczy poz. 3 i 4 – Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki konfekcjonowane w opakowaniach po 100 szt. po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

3. Dotyczy poz. 3 i 4 – Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki **Oxivir Excel Wipe** o parametrach zgodnych z załączoną ulotką?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

4. Dotyczy poz. 3 i 4 – Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki **Mediwipes DM** o parametrach zgodnych z załączoną ulotką?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

5. Dotyczy poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki **Oxivir Sporicide Wipes** o parametrach zgodnych z załączoną ulotką?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Dotyczy Pakietu nr 3:

6. Czy Zamawiający dopuści do oceny trójenzymatyczny preparat w pianie **Medizyme Foam** o parametrach zgodnych z załączoną ulotką?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pakietu nr 4:

7. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat **Taski Sprint Degerm** o parametrach zgodnych z załączoną ulotką? Preparat zachowuje stabilność roztworu przez 28 dni.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Zestaw III:

Pytanie nr 1 do III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prosimy Zamawiającego o poprawienie omyłki w lit. c) produkt z pakietu 2 poz. 3 nie jest produktem leczniczym lecz wyrobem medycznym.

Odpowiedź : Zamawiający poprawia omyłkę – w pkt III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na następujące:

- a) produkty kwalifikowane jako **wyrób medyczny**- Pakiet 1 poz. 1,2,3,4,5; Pakiet nr 3 poz.1. Pakiet 4 poz.1; Pakiet 2 poz.3

c) produkty kwalifikowane jako **produkty lecznicze** - Pakiet 2 poz.1, 2,

Pytanie nr 2 do Formularz ofertowy VI.

Prosimy Zamawiającego o poprawienie omyłki dotyczącej części w formularzu ofertowym.

Wykreślenie: Pakiet nr 2 poz. 7 – nie ma takiej pozycji oraz wykreślenie Pakiet 2 poz.3 produkt jest wyrobem medycznym (opis w formularzu a-c).

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż poprawia omyłki w formularzu ofertowym na następujące
Pkt w pkt VI.:

w pkt 1. (...) zamiast Pakiet nr 2 poz 7 to będzie Pakiet nr 2 poz. 3

natomiast

w pkt 3 (...) Pakiet nr 2 poz. 1,2

Pytanie nr 3 - Pakiet nr 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej dot. zapisu w opisie przedmiotu zamówienia: . Kompatybilny z pozycją powyżej. (potwierdzenie producenta). Nie ma pozycji powyżej jeśli chodzi o ten pakiet.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż wykreśla zapis w Pakiecie nr 4 poz. 1 „Kompatybilny z pozycją powyżej. (potwierdzenie producenta) „

Pytanie nr 4

Dot. SIWZ:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu składania oferty w związku z krótkim czasem na przygotowania oferty oraz okresem poświątecznym w którym to większość firm ma wolne, dlatego kontakt w celu przygotowania oferty cenowej jest utrudniony.

Odpowiedź : Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert znajduje się poniżej.

Pytanie nr 5

Dot. SIWZ

W związku z obecnie panującą w kraju sytuacją epidemiczną i możliwością niedostarczenia oferty na czas do siedziby Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o możliwość przesłania oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku zgody, prosimy o wskazanie sposobu wysłania oferty, np. mail, platforma.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert oraz oświadczeń, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp, w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Natomiast formę komunikacji elektronicznej w zakresie innych dokumentów Zamawiający dopuścił w rozdziale VII ust. 1.1 SIWZ.



Pytanie nr 6

Dot. wzoru umowy §3 ust. 6

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych.

Odpowiedź : Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 7

Dot. wzoru umowy §3 ust. 14

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §3 ust. 14 w sposób następujący :

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w ust. 6 lub 13 niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu preparatu równoważnego (tzw. nabycie zastępcze) bez obowiązku powiadamiania go o takim zakupie, oraz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy asortymentu dostarczonego po terminie. W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczyłby zamówiony asortyment w terminie, a ceną towarów i kosztem dostawy, które Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z formularza asortymentowo-cenowego. Kwota ta będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia z należności wobec Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy spóźnionej.

Odpowiedź : Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 8

Dot. wzoru umowy §8

Zwracamy się z prośbą o dodanie w §8 umowy następującej treści.

„10. Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań , za okres , w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19 .

11. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.10.”

Pytanie nr 9

Dot. wzoru umowy §8

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §8 umowy poprzez dodanie w § 8 ustępu 10 i 11 do umowy o następującej treści:

10. Strony postanawiają, że zapisy §8 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.
11. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.

Pytanie nr 10

Dot. wzoru umowy §8

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie w § 8 ustępu 11 o następującej treści:

11. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §8 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.

Pytanie nr 11

Dot. wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SILA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy „Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawnionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania Siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie



nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odpowiedź : dot. Pytania od nr 8 – do nr 11. Zamawiający nie wyraża zgody i informuje, że odpowiedzialność kontraktowa Wykonawcy oparta jest o jego winę. W przypadku braku winy brak jest podstaw do nakładania kar umownych. Zamawiający nie może jednak antycypować zaistnienia winy lub jej braku.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty na dzień:

...11.01.2021... do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2021... o godzinie 10:30

w Dziale Zamówień Publicznych pokój 213 , w siedzibie Zamawiającego.

Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa, Kontraktowania
i Spraw Organizacyjno-Administracyjnych
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
Alisa
mgr Agnieszka Jucot

Sporządziła : M.Malinowska



Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej

Anna Wojczyk
dr n. pr. Anna Wojczyk