

## Załącznik nr 7

**I. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO**

1. Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:  
**Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej**
2. Adres siedziby:  
**ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza**
3. Telefon/ fax  
**32/ 262 32 75 - 77**  
**32/ 262 59 23; 32/262 34 22**
4. E-mail: **zamowienia.publiczne@zco-dg.pl**
5. Dyrektor Szpitala: **p.o. dr n med. Tomasz Szczepanik**
6. Organ założycielski: **Rada Miejska Dąbrowy Górniczej**
7. Podmiot leczniczy jest płatnikiem podatku VAT nieuprawnionym do jego odliczania – wypłacone odszkodowanie musi uwzględniać wartość podatku VAT.
8. Rodzaj prowadzonej działalności:
  - lecznictwo otwarte, lecznictwo zamknięte,
  - transport chorych, apteka zakładowa, zakład diagnostyki obrazowej z pracownikami,
  - wynajem powierzchni i pomieszczeń, usługi najmu i dzierżawy, sprzedaż posiłków, usługi ksero, sprzedaż dokumentacji medycznej, zewnętrzne usługi sterylizacji, inne możliwe w okresie ubezpieczenia.
9. Wykaz lokalizacji:
  - ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
  - ul. Krasieńskiego 43, 41-300 Dąbrowa Górnicza (Oddział Psychiatryczny i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy)
10. Przychody:
  - Dane za rok 2020: dane na dzień 31.08.2020 PLN
  - Wartość kontraktu z NFZ za rok 2020: **88 039 006,99 PLN (stan na dzień 25.09.2020r.)**
  - Działalność komercyjna medyczna 2020: 652 094,22 PLN
  - Przychody z działalności pozamedycznej 2020: 2 913 907,72 PLN
11. Ilość porad:
  - Lecznictwo otwarte:  
2019 - 78 564 porad, Wykonanie na 2020 (za okres I-VIII 2020) – 28 853 porad
  - Lecznictwo zamknięte:  
2019 – 16 829 hospitalizowanych, Wykonanie na 2020 (za okres I-VIII 2020) – 15 440 hospitalizowanych  
ZOL 2019 – 21 hospitalizacji (wypisy + zgodny), 51 – liczba leczonych  
SOR 2019 – 977 hospitalizowanych, 14 994 porad ambulatoryjnych
12. Liczba zabiegów operacyjnych:  
2018 – 4022 2019 – 4137
13. Liczba łóżek stan na dzień 31.08.2020: 386 + 30 w ZOL
14. Zatrudnienie na dzień 30.08.2020:

Liczba personelu łącznie:	706+241=947
Liczba lekarzy łącznie	224
Liczba lekarzy - umowa o pracę	80
Liczba lekarzy – umowy cywilnoprawne	144

**„Ubezpieczenie mienia Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny  
im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”**

Pielęgniarki	264+60=324
Położne	22+4=26
Pozostały medyczny wyższy i średni	199+21=213
Niższy personel medyczny	32+3=35
Administracja	64+4=68
Personel techniczny/obsługa	45+5=50
Dane za 2020	
Liczba stażystów:	21
Liczba praktykantów:	61
Liczba wolontariuszy:	8
Liczba rezydentów:	35

15. Oddziały: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, **Chirurgii Onkologicznej** Chirurga urazowo-ortopedyczna, **Diabetologiczny**, **Gastroenterologiczny**, Neurologiczny / Udarowy, Noworodkowy, Onkologii Klinicznej, Otorinolaryngologiczny, **Pediatryczno-alergologiczny**, Położniczo – Ginekologiczny, Psychiatryczny, Radioterapii, Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Rehabilitacji Neurologicznej, Szpitalny oddział ratunkowy (SOR), Wewnętrzny, Inne komórki organizacyjne: zgodnie z rejestrem – w tym 24 poradnie.
16. Od października 2017 roku Szpital uruchomił nocną i świąteczną pomoc lekarską.
17. W Szpitalu nie są wykonywane zabiegi chirurgii plastycznej (w celach leczniczych czy kosmetycznych).
18. W Szpitalu nie są prowadzone eksperymentalne metody leczenia.
19. W Szpitalu funkcjonuje centralna sterylizatornia.
20. Szpital posiada aptekę szpitalną (działająca na potrzeby szpitala).
21. Szpital posiada regulamin przechowywania rzeczy pacjentów.
22. Szpital zleca badania i konsultacje medyczne podwykonawcom poza lokalizacją Szpitala.
23. Utrzymania czystości na terenie Szpitala przez podmiot zewnętrzny, zgodnie z przyjętymi procedurami.
24. Szpital we własnym zakresie zapewnia żywienie pacjentom:
- kuchnia szpitalna;
  - bar szpitalny.
25. Bar na terenie Szpitala dostępny jest również dla osób z zewnątrz.
26. Na terenie szpitala funkcjonuje sklepik spożywczy będący własnością i prowadzony przez Szpital.
27. Szpital posiada kotłownię: gazową i olejową i korzysta z usług PEC
28. Główni podwykonawcy wykonujących usługi dla Zamawiającego (część usług rozstrzygana w postępowaniach przetargowych):  
 Wywóz odpadów: ALBA MPGK Sp. z o.o. (w ramach umowy zawartej przez miasto);  
 Utrzymanie czystości konsorcjum firm wybranych w postępowaniu przetargowym,  
 Utylizacja odpadów: SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., ul. Koksownicza 16, 42-523 Dąbrowa Górnicza,  
 Remondis Medison Sp. z o.o., ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza,  
 Ochrona: PPIUH NOWA Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej. Ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec.  
 Serwis aparatury medycznej: dla wybranej aparatury,
29. Główni podwykonawcy:
- NEFROLUX s. j.– dializy;
  - American Heart of Poland S.A - umowa na Konsultacje Kardiologiczne
  - Diagnostyka Sp. z o.o. – badania diagnostyczne i mikrobiologiczne;
  - Podmioty lecznicze w razie konieczności diagnostyki pacjenta,

**„Ubezpieczenie mienia Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny  
im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”**

30. Szpital jest jednostką akredytowaną, ponadto posiada certyfikat System Zarządzania ISO (ISO-9001:2015, ISO 14 001:2015, PN-N 18 001:2004 - normy właściwe dla prowadzonej działalności ),
31. Szpital znalazł się w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali Bezpieczny Szpital 2017 – w zestawieniu „Złotej setki” 100 najlepszych szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych w Polsce.

Miejsce nr 66.

32. Informacje o infrastrukturze Zamawiającego.

- Liczba użytkowanych budynków – 22
- Wszystkie budynki dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności.
- Utrzymanie sprawności technicznej aparatury medycznej przez konserwatora urządzeń medycznych oraz firmy i zakłady naprawcze, które wykonują naprawy, konserwację i przeglądy na jednorazowe zlecenie lub na podstawie podpisanych umów serwisowych.
- Przeglądy bieżące i okresowe zgodnie z wymogami producenta.
- Zasilanie Szpitala w energię elektryczną: dwa niezależna przyłącza energetyczne, trzy transformatory, 1 agregat prądotwórczy.
- Zaopatrzenie w energię ciepłą: C.O oraz C.W.U dostarczane przez PEC oraz przez własną kotłownię, która może awaryjnie przejąć dostarczane przez PEC media.
- Informacje dotyczące konstrukcji budynków:

Lp	Rodzaj obiektu / Lokalizacja	I. II.	Opis ogólny (kondygnacje)	Konstrukcja i rodzaj pokrycia dachu	Konstrukcja a ścian	Instalacja odgrom.	Rodzaj instalacji technicznej	Data ostatniego remontu
<b>Szpitalna 13</b>								
1	Pawilon A	1987	6 - kondygnacji	konstr. mieszana, dach- płyta żużłobetonowa	cegła	jest	elektryczna,c.o.wod - kan,cw,tlen, VAC sieć IT	2015
2	Pawilon B	1975	5 - kondygnacji	konstr. mieszana, dach- płyta żużłobetonowa	gazobeton	jest	wodkan,cw,co, tlen, elektryczna, wentylacja mech,teletechn, VAC sieć IT	2015
3	Pawilon C	1907	4 - kondygnacje	konstr. mieszana, dach - płyty żużłobeton	Cegła	jest	wod-kan, cw,co, elektr. teletechn. Wentyl.mechan. gazy med., instal pary VAC sieć IT	2007
4	Pawilon D	1961	4 - kondygnacje	konstr. mieszana , dach- płyta żużłobetonowa	Cegła	jest	instal.elekr.pary,gazy medyczne,teletechniczna,wod-kan, co, cw, wentyl.mech.klimatyzacja VAC sieć IT	2010
5	Pawilon A - D	1987	1 - kondygnacja	konstr.mieszana , dach- płyty korytkowe	Cegła	--	elektyczna co, cwu, teletechniczna	2012
6	Pawilon E	1901	4 - kondygnacje	konstr. mieszana, dach- płyty kanałowe	cegła	jest	wod-kan, cw,co, elektr. teletechn. wentyl.mechan. gazy med., instal pary VAC sieć IT	2010
7	Pawilon E - 1	1987	3 - kondygnacje	konstr. Mieszana ,dach - płyta żelbetowa	cegła	jest	wod-kan, cw,co, elektr. teletechn. wentyl.mechan. gazy med., VAC sieć IT	2010
8	Pawilon F	1991	2 - kondygnacje	konstr. Mieszana, płyta żelbetowa	cegła	jest	wod-kan,cw,co, elektr,teletechn.wentyl.mech. gazy med., VAC sieć IT	2012

**„Ubezpieczenie mienia Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny  
im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”**

9	Pawilon G	1994	4 - kondygnacje	konstr. Mieszana, płyta korytkowa	cegła	jest	wod-kan, co,cw,para.gazy med.,gaz ziemny,medyczny,instal.elekt. klimatyzacja, wentylacja, mechaniczna, teletechniczna, akp, VAC sieć IT	2010
10	Pawilon H	1987	1 - kondygnacja	konstr. mieszana , dach - płyta kanałowa	mieszana	--	wod-kan, co, elektryczna	2005
11	Pawilon I	1987	1 - kondygnacja	konstr.mieszana , płyty rusztowe	cegła	--	wod-kan, elektryczna,chłodnicza	2009
12	Pawilon J	1984	2 - kondygnacje	konstr.mieszana , dach płyty korytkowe	cegła	--	wod-kan, cw,co, elektryczna, wentylacja mechaniczna,chłodnicza ,	2010
13	Pawilon K	1987	4 - kondygnacje	konstr. mieszana , dach-płyty korytkowe,żelbe t.blacha	mieszana	jest	wod-kan,co,cw, elektryczna teletechniczna, parowa, gazu, wentylacja	2012
14	Pawilon L	1982	1 - kondygnacja	konstr. mieszana , dach - płyta korytkowa	mieszana	jest	kanalizacja, co, elektryczna, elektryczna,teletechniczna,wentylacja mechaniczna, paliwowa,	2010
15	Pawilon Ł	1985	1 - kondygnacja	konstr. mieszana , dach - płyty korytkowe	cegła	--	wod-kan,cw,co, elektr,teletechn,	2010
16	Pawilon M	1965	2 - kondygnacje	konstr. mieszana , dach - płyta Akerman kryty papą	cegła	--	wod-kan, co,cw, wentylacja,elektryczna,teletechniczna	2014
17	Pawilon T	1975	1 - kondygnacja	konstr. Mieszana, dach - lekki wydmuchowy	cegła	jest	elektryczna, co, podtlenek azotu,tlenu,spreżone powietrze	2012
18	Pawilon 0	2014	2 - kondygnacje	konstr. mieszana, dach- płyta żużlobetonowa	Cegła	jest	instal.elekt.pary,gazy medyczne,teletechniczna,wod-kan, co, cw, wentyl.mech.klimatyzacja VAC sieć IT	-
<b>Krasińskiego 43</b>								
1	Pawilon A	1951	3 - kondygnacje	konstr. Mieszana, dach - płyty bytomskie	cegła	jest	wod-kan,cw,co, elektryczna, teletechniczna	2011
2	Pawilon B	1994	4 - kondygnacje	konstr. Mieszana, dach - płyta korytkowa kryta papą	cegła, pustak	jest	wod-kan,cw,co, elektryczna, gazowa, teletechniczna , IT	2005
3	Pawilon C	1951	1 - kondygnacja	konstr. mieszana, dach - płyta bytomska kryta papą	cegła	--	wod-kan, co, elektryczna, teletechniczna	2010
4	Pawilon D	1994	1 kondygnacja	konstr.mieszana dach-płyta kanałowa kryta papą	cegła	jest	wod-kan,cw,co, elektryczna,paliwowa	2010
5	Pawilon E	1951	1 - kondygnacja	konstrukcja żelbet. dach - blacha	żelbet	--	wod-kan,	2005

Zdecydowana większość mienia wskazanego do ubezpieczenia w SIWZ znajduje się w głównej lokalizacji ul. Szpitalna 13 Dąbrowa Górnicza. Stan techniczny zgłaszanych budynków: dobry

**„Ubezpieczenie mienia Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny  
im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”**

## 33. Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Przedmiot	TAK / NIE (Dane dodatkowe)
- specjalista ds. ochrony p.poż.	Tak
- plan ochrony ppoż. i regulamin p.poż.	Tak
- kontrole stanu zabezpieczenia ppoż. /jak często przeprowadzane/	Tak 1 raz w roku
- zakładowa straż pożarna - odległość od i czas dojazdu zawodowej straży pożarnej	Nie 4,5km czas 6 min
- sposób powiadomienia /rodzaj sygnalizacji	centrala monitoringowa
- szkolenia ppoż. dla załogi /jak często/	1 raz w roku

## 34. Informacje dotyczące zabezpieczeń technicznych

Przedmiot	TAK / NIE (Dane dodatkowe)
- rodzaj zbiornika wodnego ppoż, pojemność, jego odległość od zakładu	400m3 na terenie
- hydranty, ich ilość	tak – 65
- gaśnice, ich rodzaj i ilość	tak – 200
- elektroniczna sygnalizacja pożaru	Tak
- tryskacze, zraszacze ( automatyczne, ręczne)	Nie
- ogniotrwałe ściany separujące	Tak
- instalacje odgromowe	Tak
- dostęp ze sprzętem gaśniczym	Tak
- właściwe oznakowanie sprzęt ppoż i dróg ppoż	Tak
- przechowywane substancje wybuchowe, łatwopalne, (sposób ich przechowywania)	tak - magazyn gazów technicznych + preparaty w aptece
- inne istotne informacje ppoż	obchody obiektów przez ochronę monitoring kamer przemysłowych


## 35. Informacje dotyczące ochrony przeciw kradzieżowej:

Przedmiot	TAK / NIE (Dane dodatkowe)
- dozór ubezpieczonego mienia w godzinach pracy	tak 24h/dobę
- dozór terenu zakładu 24h	tak 24h/dobę
- własna straż przemysłowa	nie
- obca instytucja ochroniarska	tak
- teren zakładu jest całkowicie ogrodzony	tak
- zamontowany system alarmowy na terenie budynków:	
Biurowych	tak
Przemysłowych	tak
pomieszczeniach kasowych	tak
- zainstalowany system kamer TV	tak

## 36. Szkodowość wg danych ubezpieczycieli (zaświadczenia):

**Uwaga:**

W poniższym zaświadczeniu AXA wskazana rezerwa w wysokości 12.000,00 zł z polisy 05.111.068 uległa rozwiązaniu. Szkoda wypłacona w wysokości: 2.896,04 zł.



### ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA


<b>Dotyczy:</b>	<u>Informacja o przebiegu szkodowości w okresie</u> od 01-03-2018 - 28.02.2019 sporządzona na dzień 11.08.2020r.
-----------------	---

<b>Ubezpieczający</b>	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
<b>Siedziba</b>	Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza REGON 000310077

Rok	Grupa	Ilość szkód	Wyplacone odszkodowania	Koszty likwidacji	Rezerwy
2018/2019	9	9	31 401,73 zł	476,80 zł	0,00 zł

  
Kierownik Zespołu  
Ubezpieczeń Korporacyjnych  
Iwona Jakubowska-Gicz

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Vienna Insurance Group  
1 Oddział Katowice [5]  
40-129 Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów 11  
tel. (32) 355 10 30, (32) 355 74 00  
(32) 350 80 00  
NIP 526-00-38-806







## Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń majątkowych w Generali TU S.A.

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw szkodowych z tytułu umów zawartych w Generali TU S.A. dla Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej:

Okres ubezpieczenia - dane na podstawie daty rozpoczęcia ochrony:

Produkt	Początek ochrony	Koniec ochrony	Rok polisowy
E EI	01.03.2016	28.02.2017	2016
FIRE_ALL RISK	01.03.2016	28.02.2017	2016
E EI	01.03.2017	28.02.2018	2017
FIRE_ALL RISK	01.03.2017	28.02.2018	2017

Wypłaty i rezerwy szkodowe (wartości w PLN) - dane na podstawie daty zgłoszenia szkody:

L.p.	Numer szkody	Produkt	Data zgłoszenia	Wypłata szkodowa	Rezerwa szkodowa	Przyczyna
1	2001111017	E EI	17.04.2020	12 593,96	0,00	Inne
2	2001110522	E EI	16.04.2020	0,00	252 275,00	Inne
3	2000805027	FIRE_ALL RISK	07.02.2018	22 803,09	0,00	Inne
4	2000732018	FIRE_ALL RISK	23.05.2017	1 222,86	0,00	Inne
5	2000681905	FIRE_ALL RISK	06.12.2016	26 794,06	0,00	Zalanie
6	2000626770	FIRE_ALL RISK	13.07.2016	19 132,37	0,00	Deszcz nawalny
Łącznie:				<b>82 546,34</b>	<b>252 275,00</b>	

Wypłaty i rezerwy szkodowe (wartości w PLN) - dane na podstawie daty rozpoczęcia ochrony:

Rok polisowy/produkt	Liczba szkód	Wypłaty szkodowe	Rezerwy szkodowe
<b>2016</b>	<b>2</b>	<b>45 926,43</b>	<b>0,00</b>
FIRE_ALL RISK	2	45 926,43	0,00
<b>2017</b>	<b>4</b>	<b>36 619,91</b>	<b>252 275,00</b>
E EI	2	12 593,96	252 275,00
FIRE_ALL RISK	2	24 025,95	0,00
<b>Suma końcowa</b>	<b>6</b>	<b>82 546,34</b>	<b>252 275,00</b>



Niniejszą informację przygotowano na podstawie danych systemowych Generali TU S.A.

Dane na dzień: 07.08.2020. Data sporządzenia: 2020-08-11.

Za Generali T.U. S.A.: Natalia Marciniak

---

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, kapitał zakładowy 191.000.000 PLN, w pełni opłacony, NIP 526-23-49-108. Spółka należy do Grupy Generali figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.





## Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. niniejszym zaświadcza, iż szkodowość do dnia 14-09-2020 przedstawia się następująco:

### Polisy (Policy)

Klient (Client)						
8184717 ZOO SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA						
Linia (Branch)	Ryzyko	Numer polisy (Policy No)	Rok polisy (Underwriting Year)	Liczba szkód (Number of claims)	Wypłacone Odszkodowania (Payments 100%)	Rezerwy (Reserve 100%)
E-Engineering	Techniczne Sprzęt elektroniczny od awarii (EET)	05.111.114	2019	0	0.00	0.00
P-Property	Ogień Mienie: AR	05.111.068	2019	12	36,678.50	12,000.00
Suma częściowa (Subtotal)				12	36,678.50	12,000.00
Suma całkowita (Total sum):				12	36,678.50	12,000.00

Data Raportu (Report Date): 15-09-2020 1 of 4

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

PL 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

tel. 22 555 00 00, fax 22 555 05 00, www.axa.pl

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 271543, NIP 107-00-06-155, Kapitał zakładowy 107 912 677 zł - wpłacony w całości



## Szkody (Claims)

Klient (Client)											
5184717 ZCO SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA											
Linia (Branch)	Ryzyko	Numer polisy (Policy No)	Numer szkody (Claim No)	Data zdarzenia (Date of loss)	Data zgłoszenia (Filing date)	Data zakończenia (Date of closure)	Użyta franszyza redukcyjna (Deductible used PLN)	Wyplacone Odszkodowania (Payments 100%)	Rezerwa pozostała bez franszyzy (Reserve 100%)	Rodzaj szkody	Przyczyna szkody (Cause of injury)
P-Property	Ogień Mienie: AR	05.111.068	6200861	2020-03-11	2020-03-17	2020-04-09	0.00	2,738.14	0.00	rzeczowa	zalanie
P-Property	Ogień Mienie: AR	05.111.068	5910885	2019-08-30	2019-09-29	2019-12-02	0.00	1,359.15	0.00	rzeczowa	uszkodzenie
P-Property	Ogień Mienie: AR	05.111.068	6410398	2020-06-18	2020-08-11		0.00	0.00	12,000.00	rzeczowa	zalanie
P-Property	Ogień Mienie: AR	05.111.068	5877956	2019-08-05	2019-09-13	2020-01-23	0.00	7,318.50	0.00	rzeczowa	uszkodzenie
P-Property	Ogień Mienie: AR	05.111.068	5972428	2019-10-02	2019-10-30		0.00	3,950.76	0.00	rzeczowa	uszkodzenie

Data Raportu (Report Date): 15-09-2020 2 of 4

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

PL 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

tel. 22 555 00 00, fax 22 555 05 00, www.axa.pl

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Ni KRS 271543, NIP 107-00-06-155; Kapitał zakładowy: 107 912 677 zł - wpłacony w całości



P-Property	Ogień Mienie: AR	05.111.068	5842950	2019-07-29	2019-08-26	2019-10-11	0.00	905.76	0.00	rzeczowa	uszkodzenie
P-Property	Ogień Mienie: AR	05.111.068	5831520	2019-08-12	2019-08-21	2020-02-24	500.00	4,860.48	0.00	rzeczowa	uszkodzenie
P-Property	Ogień Mienie: AR	05.111.068	6005702	2019-10-28	2019-11-25	2020-05-07	500.00	250.00	0.00	rzeczowa	uszkodzenie
P-Property	Ogień Mienie: AR	05.111.068	6113027	2020-01-15	2020-01-27		500.00	2,100.00	0.00	rzeczowa	uszkodzenie
P-Property	Ogień Mienie: AR	05.111.068	6015603	2019-11-06	2019-11-28	2020-01-30	0.00	1,097.54	0.00	rzeczowa	uszkodzenie
P-Property	Ogień Mienie: AR	05.111.068	6242029	2020-04-14	2020-04-15		0.00	12,098.17	0.00	rzeczowa	zalanie
P-Property	Ogień Mienie: AR	05.111.068	6270949	2020-04-29	2020-05-07		0.00	0.00	0.00	rzeczowa	zalanie

							Suma częściowa (Subtotal):	1,500.00	36,678.50	12,000.00	
							<b>Suma całkowita (Total sum):</b>	<b>1,500.00</b>	<b>36,678.50</b>	<b>12,000.00</b>	

Powyższe informacje są zgodne z dokumentacją ubezpieczeniowo-szkodową znajdującą się w systemie informatycznym AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. na dzień wskazany na zaświadczeniu.

Data Raportu (Report Date): 15-09-2020 3 of 4

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

PL 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

tel. 22 558 00 00, fax 22 558 05 00, www.axa.pl

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, N: KRS 271543, NIP 107-00-06-155, Kapitał zakładowy 107 912 677 zł - wpłacony w całości



Warszawa, dn. 15-09-2020  
w imieniu AXA:

Młodszy Specjalista ds. Obsługi  
Ubezpieczeń Korporacyjnych

*Joanna Zarczyńska*  
Joanna Zarczyńska

Data Raportu (Report Date): 15-09-2020 4 of 4

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  
PL 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51  
tel. 22 555 00 00, fax 22 555 05 00, www.axa.pl  
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, N: KRS 271543, NIP 107-00-06-155, Kapitał zakładowy: 107 912 677 zł - wpłacony w całości